

BDS-protocol

JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen

Versie BDS: 3.2.3
Versie protocol: 1.0
Status: DEFINITIEF

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd. Het biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.

In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan van de BDS-onderdelen waarbij naam en nummer van het betreffende onderdeel worden gegeven; vervolgens vindt u de technische omschrijving van de BDS-onderdelen.

Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.3 waarop deze richtlijn is gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de rubriek Opmerkingen en in de Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.

Functionele beschrijving

a) Aanbeveling: Vraag bij het 2 weken-contactmoment naar het vóórkomen van ziektebeelden/syndromen in de familie waaronder ASS.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Erfelijke belasting en ouderkenmerken: R012	Erfelijke bepaalde ziekte in de familie: 80	Registreer syndromen en met name ASS bij: Psychi(atri)sche aandoening: 14 Anders: 98	
	Familielid: 81	Vader: 01 Moeder: 02 Broer: 03 Zus: 04 Vader van vader: 05 Moeder van vader: 06 Vader van moeder: 07 Moeder van moeder: 08 Broer van vader: 09 Broer van moeder: 10 Zus van vader: 11 Zus van moeder: 12 3e graad: 13	

b) Aanbeveling: Registreer en evalueer in het kader van ASS de uitkomsten van het Van Wiechenonderzoek en met name de kenmerken 11, 29, 30, 34, 35, 36, 39 en 41

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Van Wiechen ontwikkelings onderzoek: R042	11. Doet blokje in/uit doos rechts: 897 11. Doet blokje in/uit doos links: 898 Opmerking bij VWO 11: 899	Registreer: +: 1 -: 2 Voeg zo nodig een opmerking toe	
	29. Reageert op toespreken: 927 Opmerking bij VWO 29: 125	Registreer: +: 1 -: 2 M: 3 Voeg zo nodig een opmerking toe	
	30. Lacht terug: 928 Opmerking bij VWO 30: 1258	Registreer: +: 1 -: 2 M: 3 Voeg zo nodig een opmerking toe	
	34. Brabbelt bij zijn spel: 933 Opmerking bij VWO 34: 1262	Registreer: +: 1 -: 2 M: 3 Voeg zo nodig een opmerking toe	
	35. Reageert op mondeling verzoek: 934 Opmerking bij VWO 35: 1263	Registreer: +: 1 -: 2 M: 3 Voeg zo nodig een opmerking toe	
	36. Zwaait "dag", "dag": 935 Opmerking bij VWO 36:	Registreer: +: 1 -: 2 M: 3 Voeg zo nodig een opmerking toe	
	39. Zegt 3 "woorden": 938	Registreer: +: 1	

	Opmerking bij VWO 39: 1267	-: 2 M: 3 Voeg zo nodig een opmerking toe	
	41. Zegt "zinnen" van 2 woorden: 940 Opmerking bij VWO 41: 1269	Registreer: +: 1 -: 2 M: 3 Voeg zo nodig een opmerking toe	

c) Aanbeveling: Neem de specifieke anamnese af bij verdenking van ASS (op grond van het Van Wiechenonderzoek), conform de richtlijn.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Terugkerende anamnese: R019	Anamnese: 748	Noteer hier de elementen van de specifieke anamnese en niet-pluis gevoel van ouders	
Algemene indruk: R020	Interactie ouder/kind: 757, 0..1		
	Interactie kind/JGZ-professional: 758		
	Gedrag: 759, 0..1		
	Stemming: 760, 0..1		
Functioneren: R021	Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd: 772	Ja: 1 Nee: 2	
	Bijzonderheden hechting: 773	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden ouder-kind relatie: 774	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden gedrag/temperament: 328	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden karakter/persoonlijkheid: 775	Registreer hier de bijzonderheden	

	Bijzonderheden zelfbeeld	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden stemming/angsten: 777	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden ontdekkingsdrang: 778	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden zelfstandigheid: 779	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden begrijpen: 780	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden wilsontwikkeling: 781	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten: 1422	Legt geen/moeilijk contact met leeftijdgenoten: 01 Speelt niet/weinig met leeftijdgenoten: 02 Kan niet overweg met leeftijdgenoten: 03 Heeft geen/onvoldoende vrienden: 04 Wordt gepest: 05 Pest: 06 Vecht, schopt, slaat of bijt: 07 Kan niet alleen zijn: 08 Is (extreem) jaloers op brusje: 09 Maakt veel ruzie met brusje: 10 Heeft moeite met (extreem) gedrag van brusje: 11	
	Bijzonderheden contact met volwassenen: 782	Registreer hier de bijzonderheden	
	Bijzonderheden omgaan met nieuwe situaties: 783	Registreer hier de bijzonderheden	

d) Aanbeveling: Doe lichamelijk onderzoek op basis van aanbevelingen in de richtlijn.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Visus- en oogonderzoek: R038		Registreer de bijzonderheden conform het BDS-protocol JGZ-richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen	
Gehooronderzoek: R040		Registreer de bijzonderheden conform het BDS-protocol	

		JGZ-richtlijn Gehoor	
Diverse rubrieken	zie aldaar	Registreer bij het specifieke onderdeel van het lichamenlijk onderzoek de gevonden bijzonderheden	

e) Aanbeveling: Overweeg bij kinderen met een vermoeden van ASS, afhankelijk van de leeftijd, de CoSoS/ESAT, ASS alarmsignalenlijst of ASV of AVZ-R af te nemen. Neem bij een positieve score op de ASS-alarmsignalenlijst het ASS-specifiek screeningsinstrument ASV (autisme Spectrum Vragenlijst) af. Registreer indien van toepassing het gebruik van de AVZ-R bij kinderen met een verstandelijke beperking.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Screening psychosociale problemen: R054	Screeningsinstrument psychosociale problematiek: 1341	Registreer CoSoS/ESAT:-- ASS alarmsignalenlijst ASV AVZ-R	Nieuwwaarde afhankelijk van leeftijd
	Bijzonderheden SPP: 1345	Registreer hier de bijzonderheden tijdens de afname	
	Conclusie SPP:1346	Registreer hier de conclusie	

f) Aanbeveling: Leid jeugdigen (0-18 jaar), bij wie een vermoeden van ASS door signaleringsinstrument ondersteund wordt, toe naar vervolgdagnostiek (bijvoorbeeld voor observaties in zowel vrije als gestructureerde situaties).

Zie BDS-protocol Algemeen voor de juiste manier van registreren.

g) Aanbeveling: Registreer hoe de coördinatie van zorg geregeld is
Zie BDS-protocol Algemeen voor de juiste manier van registreren

h) Aanbeveling: Leg in het dossier vast wanneer een 'niet-pluis gevoel' bestaat, wijzend in de richting van ASS.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Conclusies en vervolgstappen: R047	Conclusie: 482	Registreer dat er vermoeden van ASS is	

Technische beschrijving

De opbouw van de beschrijving is als volgt:

Rubriek: ID, cardinaliteit

Groep: ID, cardinaliteit

Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein)

Waarde: code

Erfelijke belasting en ouderkenmerken: R012, 0..1

Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd: 79, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Erfelijke ziekten: G019, 0..*

Erfelijke bepaalde ziekte in de familie: 80, 1..1 (W0114, KL_AN, Erfelijke ziekten)

Psychi(atri)sche aandoening: 14

Anders: 98

Familielid: 81, 1..1 (W0115, KL_AN, Familielid)

Vader: 01

Moeder: 02

Broer: 03

Zus: 04

Vader van vader: 05

Moeder van vader: 06

Vader van moeder: 07

Moeder van moeder: 08

Broer van vader: 09

Broer van moeder: 10

Zus van vader: 11

Zus van moeder: 12

3e graad: 13

Terugkerende anamnese: R019, 0..1

Anamnese: 748, 1 ..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Algemene indruk: R020, 0..1

Functioneren: R021, 0..1

Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd: 772, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Bijzonderheden hechting: 773, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden ouder-kind relatie: 774, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden gedrag/temperament: 328, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden karakter/persoonlijkheid: 775, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden zelfbeeld: 776, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden stemming/angsten: 777, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden ontdekkingsdrang: 778, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden zelfstandigheid: 779, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden begrijpen: 780, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden wilsontwikkeling: 781, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten: 1422, 0..* (W0657, KL_AN,

Bijzonderheden omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten)

Legt geen/moeilijk contact met leeftijdgenoten: 01

Speelt niet/weinig met leeftijdgenoten: 02

Kan niet overweg met leeftijdgenoten: 03

Heeft geen/onvoldoende vrienden: 04

Wordt gepest: 05

Pest: 06

Vecht, schopt, slaat of bijt: 07

Kan niet alleen zijn: 08

Is (extreem) jaloers op brusje: 09

Maakt veel ruzie met brusje: 10

Heeft moeite met (extreem) gedrag van brusje: 11

Anders: 98

Bijzonderheden contact met volwassenen: 782, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek

4000) Bijzonderheden omgaan met nieuwe situaties: 783, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Visus- en oogonderzoek: R038, 0..1

Oogonderzoek uitgevoerd: 1379, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Conclusie visusbepaling: 408, 0..1 (W0336, KL_AN, Voldoende Onvoldoende Twijfelachtig)

Voldoende: 1

Twijfelachtig: 2

Onvoldoende: 3

Bijzonderheden visusbepaling: 839, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Gehoorderzoek: R040, 0..1

Gehoorderzoek uitgevoerd: 438, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Bijzonderheden gehooronderzoek: 863, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Uitslag gehoorscreening: 865, 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)

Voldoende: 1

Onvoldoende: 2

Twijfelachtig: 3 (nieuw)

Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek: R042, 0..1

Gedragstoestand Van Wiechen: 877, 0..1 (W0431, KL_AN, Gedragstoestand Van Wiechen)

Kind is wakker en alert: 01

Kind maakt een vermoeide indruk: 02

Kind is huilerig: 03

Kind huult door: 04

Anders: 98

Interactie Van Wiechen: 878, 0..1 (W0432, KL_AN, Interactie Van Wiechen)

Kind is coöperatief: 01

Kind is terughoudend en moet gestimuleerd worden: 02

Kind is verlegen of terughoudend zonder actief verzet: 03

Kind verzet zich actief: 04

11. Doet blokje in/uit doos rechts: 897, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

:- 2

11. Doet blokje in/uit doos links: 898, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

:- 2

Opmerking bij VWO 11: 899, 0..1 (W0020, AN, Alfnumeriek 200)

29. Reageert op toespreken: 927, 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)

+: 1

:- 2

M: 3

Opmerking bij VWO 29: 1257, 0..1 (W0020, AN, Alfnumeriek 200)

30. Lacht terug: 928, 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)

+: 1

:- 2

M: 3

Opmerking bij VWO 30: 1258, 0..1 (W0020, AN, Alfnumeriek 200)

Lacht eerste keer terug: 929, 0..1 (W0470, PQ, Weken)

34. Brabbelt bij zijn spel: 933, 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)

+: 1

:- 2

M: 3

Opmerking bij VWO 34: 1262, 0..1 (W0020, AN, Alfnumeriek 200)

35. Reageert op mondeling verzoek: 934, 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)

+: 1

:- 2

M: 3

Opmerking bij VWO 35: 1263, 0..1 (W0020, AN, Alfnumeriek 200)

36. Zwaait "dag", "dag": 935, 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)

+: 1

:- 2

M: 3

Opmerking bij VWO 36: 1264, 0..1 (W0020, AN, Alfnumeriek 200)

39. Zegt 3 "woorden": 938, 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)

+: 1

:- 2

M: 3

Opmerking bij VWO 39: 1267, 0..1 (W0020, AN, Alfnumeriek 200)

41. Zegt "zinnen" van 2 woorden: 940, 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)

+: 1

:- 2

M: 3

Opmerking bij VWO 41: 1269, 0..1 (W0020, AN, Alfameriek 200)

Screening psychosociale problemen: R054, 0..1

Screeningsinstrument psychosociale problematiek: 1341, 0..1 (W0640, KL_AN,
Screeningsinstrument PP)

CoSoS/ESAT: --

AVZ-R:--

ASS alarmsignalenlijst:--

Bijzonderheden SPP: 1345, 0..1 (W0020, AN, Alfameriek 200)

Conclusie SPP: 1346, 0..1 (W0082, AN, Alfameriek 4000)

Conclusies en vervolgstappen: R047, 0..1

Conclusie: 482, 1..1 (W0082, AN, Alfameriek 4000)

Extra zorg/interventie: 1158, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Indicatie en interventie: G058, 0..*

Indicatie: 485, 1..1 (W0619, KL_AN, Indicatie)

Psychosociale/emotionele ontwikkeling: 10

Motorische ontwikkeling: 11

Spraak- taalontwikkeling: 12

Gedrag: 14

Opvoedingsproblematiek/slapen: 15

(Kinder)Psychiatrische aandoening: 28

Anders: 98

Overig conform BDS-protocol Algemeen