

BDS-protocol **JGZ-richtlijn Depressie**

Versie BDS: 3.2.3

Versie protocol: 1.0

Status: **DEFINITIEF**

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd. Het biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.

In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan van de BDS-onderdelen waarbij naam en nummer van het betreffende onderdeel worden gegeven; vervolgens vindt u de technische omschrijving van de BDS-onderdelen.

Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.3 waarop deze richtlijn is gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de kolom Opmerkingen en in de Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.

Functionele beschrijving

a) Aanbeveling: Registreer de risicofactoren en de beschermende factoren voor depressie

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Functioneren: R021		Registreer bij de verschillende elementen de risicofactoren voor depressie.	
Erfelijke belasting en ouderkenmerken: R012	Ouderkenmerken: G020 Ouderkenmerken: 70	Registreer de risicofactoren voor depressie en bij wie deze voorkomen Vader: 01 Moeder: 02	
Terugkerende anamnese: R019	Ingrijpende gebeurtenissen: 755	Registreer relevante ingrijpende gebeurtenissen.	
Inschatten verhouding draaglast-draagkracht: R034	Balans: 348	Registreer wat van toepassing is: Bevorderend: 1 In evenwicht: 2 Belemmerend: 3	
Bedreigingen uit de directe omgeving: R013		Registreer uit deze rubriek de bedreigende factoren voor het kind.	

b) Aanbeveling: Voer bij een vermoeden van een depressie een specifieke anamnese uit en registreer de uitkomst.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Terugkerende anamnese: R019	Anamnese nagevraagd: 148	Registreer wat van toepassing is: Ja: 1 Nee: 2	
	Anamnese: 748	Registreer de specifieke anamnese.	
Conclusie en vervolgstappen: R047	Conclusie: 482	Registreer de conclusie van de specifieke anamnese.	

c) Aanbeveling: Gebruik zo nodig een specifieke vragenlijst psychische problemen bij een vermoeden van depressie, zoals de CDI en vermeld de uitslag.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Screening psychosociale problemen: R054	Screenings-instrument psychosociale problematiek:	Geef aan welke vragenlijst is gebruikt: ASQ: 01 BITSEA: 02 DMO-protocol: 03 KIPPPPI 0-1: 04 KIPPPPI 1-4: 05 SDQ (vanaf 3 jaar): 06 SPARK: 07 SDQ 5 jaar: 08 SDQ 7-12 jaar: 09 SDQ 13/14 jaar: 10 Anders: 98, OTH (nullFlavor)	Gebruik voor de registratie van de CDI de waarde "Anders".
	Conclusie SPP: 1346	Registreer de uitslag en de conclusie van de specifieke vragenlijst.	

d) Aanbeveling: Maak voor inschatting van de ernst van de depressieproblematiek gebruik van de ernstcriteria en stel vast of de depressieve klachten licht, matig of ernstig zijn. Vermeld dit in de conclusie.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Conclusie en vervolgstappen: R047	Conclusie: 482	Registreer hier de inschatting van de ernst van de depressieve klachten	

e) Aanbeveling: Zet bij lichte depressieve klachten interventies in.

f) Aanbeveling: Verwijs bij matige en ernstige depressieve klachten en ook direct bij suïcidaliteit door naar de Jeugd-GGZ.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Conclusies en vervolgstappen: R047	Conclusie: 482	Registreer de conclusie. Vermeld hier de interventie die bij lichte depressieve klachten is ingezet.	
	Extra zorg/interventie: 1158	Registreer wat van toepassing is: Ja: 1 Nee: 2	
	Indicatie: 485	Registreer: (Kinder)Psychiatrische aandoening: 28	
	Interventie: 483	Registreer: Verwijzing: 6	
	Advies en verwijzing naar: 1158	Registreer de verwijzing o.a.: GGZ: 8	

g) Aanbeveling: Overleg met de Jeugd-GGZ bij twijfel of de depressieve klachten licht of matig zijn. Voor de registratie wordt verwezen naar het protocol Algemeen (Noteer de uitslag, terugkoppeling of de conclusie van een andere professional).

h) Aanbeveling: Monitor het beloop van de depressieve klachten en blijf alert op recidieven. Voor de registratie wordt verwezen naar het protocol Algemeen (Monitor het (verwijs)traject).

i) Aanbeveling: Maak afspraken met ketenpartners over wie de casemanager is. Voor de registratie wordt verwezen naar het protocol Algemeen (Geef aan wie de casemanager is).

Technische beschrijving

De opbouw van de beschrijving is als volgt:

Rubriek: ID, cardinaliteit

Groep: ID, cardinaliteit

Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein)

Waarde: code

Erfelijke belasting en ouderkenmerken: R012,

Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd: 79, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Erfelijke ziekten: G019, 0..*

Erfelijke bepaalde ziekte in de familie: 80, 1..1 (W0114, KL_AN, Erfelijke ziekten)

Geen: 15

Psychi(atri)sche aandoening: 14

Anders: 98

Familielid: 81, 1..1 (W0115, KL_AN, Familielid)

Vader: 01

Moeder: 02

Broer: 03

Zus: 04

Vader van vader: 05

Moeder van vader: 06

Vader van moeder: 07

Moeder van moeder: 08

Broer van vader: 09

Broer van moeder: 10

Zus van vader: 11

Zus van moeder: 12

3e graad: 13

Ouderkenmerken: G020, 0..*

Ouderkenmerken: 70, 1..1 (W0116, KL_AN, Ouderkenmerken)

Geen: 01

Leeftijd moeder bij bevalling < 20 jaar: 02

Alcohol- of drugsgebruik in de zwangerschap: 03

Geen gebruik JGZ of alleen vaccinaties: 04

Opvoedingsprobleem: 05

Zorgtekort: 06

Ontbreken sociaal netwerk: 07

Eénouder gezin: 08

Langdurige werkloosheid/arbeidsongeschiktheid: 09

Spreekt geen Nederlands: 10

Levend van minimum inkomen: 11

Chronisch ziek: 12

Verslaafd aan alcohol: 13

Verslaafd aan drugs: 14

Psychi(atri)sche problemen: 15

Als kind zelf mishandeld: 16

Laag of niet geletterd: 17

Rookt: 18
Verslaafd aan gokken: 19
Anders: 98
Vader/moeder: 1200, 1..1 (W0117, KL_AN, Vader/moeder)
Vader: 01
Moeder: 02

Bedreigingen uit de directe omgeving: R013, 0..1

Bedreigingen nagevraagd: 1384, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
Ja: 1
Nee: 2
Bedreiging sociaal milieu: 481, 0..* (W0118, KL_AN, Bedreiging sociaal milieu)
Geen: 01
Vermoeden overmatige zorg: 02
Vermoeden verwaarlozing: 03
Vermoeden fysieke mishandeling: 04
Vermoeden psychische mishandeling: 05
Vermoeden seksuele mishandeling: 06
Onhygiënische woonsituatie: 07
Slecht binnenmilieu: 08
Bedreiging fysiek milieu: 827, 0..* (W0119, KL_AN, Bedreiging fysiek milieu)
Geen: 01
Veel verkeer in buurt: 02
Open water in buurt: 03
Onveilige buurt (criminaliteit, drugsoverlast): 04
Weinig/geen speelgelegenheid: 05
Risico-inventarisatie VgV: 739, 0..* (W0656, KL_AN, Risico-inventarisatie VGV)
Moeder afkomstig uit risicoland: 01
Vader afkomstig uit risicoland: 02
Moeder besneden: 03
Partner en directe familieleden staan positief tegenover besnijdenis: 04
Eén of meer zusjes zijn besneden: 05
Gezin gaat regelmatig op (familie)bezoek in het buitenland: 06
Gezin met veel familiedruk en/of omgevingsdruk: 07
Gezin nog niet of slecht geïntegreerd: 08
Anders: 98
Risico-inschatting VGV op dit moment: 1414, 0..1 (W0653, KL_AN, Risico-inschatting VGV)
Geen risico: 01
Twijfelachtig risico: 02
Reëel risico: 03
Vermoeden uitgevoerde VGV: 04
Vastgestelde VGV: 05
Verklaring tegen VGV meegegeven: 1415, 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
Ja: 1
Nee: 2
Bijzonderheden VGV: 1416, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Terugkerende anamnese: R019, 0..1

Anamnese nagevraagd: 148, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
Ja: 1
Nee: 2
Anamnese: 748, 1 ..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Functioneren: R021, 0..1

Lichamelijk functioneren nagevraagd: 321, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd: 772, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Bijzonderheden hechting: 773, 0.. 1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden ouder-kind relatie: 774, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden gedrag/temperament: 328, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden karakter/persoonlijkheid: 775, 0..1 (W0082, An, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden zelfbeeld: 776, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden stemming/angsten: 777, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden ontdekkingsdrang: 778, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden zelfstandigheid: 779, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden begrijpen: 780, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden wilsontwikkeling: 781, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten: 1422, 0..* (W0657, KL_AN, Bijzonderheden omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten)

Legt geen/moeilijk contact met leeftijdgenoten: 01

Speelt niet/weinig met leeftijdgenoten: 02

Kan niet overweg met leeftijdgenoten: 03

Heeft geen/onvoldoende vrienden: 04

Wordt gepest: 05

Pest: 06

Vecht, schopt, slaat of bijt: 07

Kan niet alleen zijn: 08

Is (extreem) jaloers op brusje: 09

Maakt veel ruzie met brusje: 10

Heeft moeite met (extreem) gedrag van brusje: 11

Anders: 98

Bijzonderheden contact met volwassenen: 782, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden omgaan met nieuwe situaties: 783, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden geweld/delinquent gedrag: 784, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden verslavingsrisico: 785, 0..* (W0214, KL_AN, Bijzonderheden verslavingsrisico)

Games: 01

Roken: 02

Alcohol: 03

Drugs: 04

Geneesmiddelen: 05

Gokken: 06

Anders: 98

Toelichting verslavingsrisico: 786, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Functioneren op school nagevraagd: 787, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Bijzonderheden functioneren in de klas: 790, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden indruk school: 791, 0..1 (W0082, An, Alfanumeriek 4000)

Bijzonderheden schoolverzuim: 792, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek

Inschatten verhouding draaglast-draagkracht: R034, 0..1

Verhouding draaglast-draagkracht onderzocht: 339, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Balans: 348, 0..1 (W0294, KL_AN, Balans)

Bevorderend: 1

In evenwicht: 2

Belemmerend: 3

Bijzonderheden verhouding draaglast-draagkracht: 349, 0..1 (W0082, AN, Alf numeriek 4000)

Conclusies en vervolgstappen: R047, 0..1

Conclusie: 482, 1..1 (W0082, AN, Alf numeriek 4000)

Extra zorg/interventie: 1158, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Indicatie en interventie: G058, 0..*

Indicatie: 485, 1..1 (W0619, KL_AN, Indicatie)

Psychosociale/emotionele ontwikkeling: 10

(Kinder)Psychiatrische aandoening: 28

Anders: 98

Interventie: 483, 1..1 (W0620, KL_AN, Interventie)

Voorlichting: 1

Advies: 2

Consultatie/inlichtingen vragen: 3

Extra (medisch) onderzoek: 4

Melding: 5

Verwijzing: 6

Begeleiding: 7

Anders: 98

Advies en verwijzing naar: 1159, 0..1 (W0621, KL_AN, Advies en verwijzing naar)

Huisarts: 01

Kinderarts: 02

Kinderfysiotherapeut/oefentherapeut: 03

Logopedist: 04

Maatschappelijk werk: 05

AMK: 06

Bureau Jeugdzorg: 07

GGZ: 08

MEE/Integrale vroeghulp: 09

Opvoedbureau/pedagoog: 10

VVE: 11

Home Start (Humanitas): 12

Audiologisch Centrum: 13

Peutergym/sportclub: 14

KNO-arts: 15

Andere medisch specialist: 16

Lactatiekundige (extern): 17

Cursus/groepsbehandeling: 19

Dermatoloog: 20

Diëtist: 21

Oogarts/optometrist/opticiën/orthoptist: 23

Orthopeed: 24
Psycholoog: 25
Psz/KDV/BSO: 26
Radioloog: 27
Tandarts: 28
Video Home Training (extern): 29
Anders: 98
Verwijsbrief: 1494, 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
Ja: 1
Nee: 2
Notitieblad: 493, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Screening psychosociale problemen: R054, 0..1

Screeningsinstrument psychosociale problematiek: 1341, 0..1 (W0640, KL_AN, Screeningsinstrument PP)

ASQ: 01
BITSEA: 02
DMO-protocol: 03
KIPPPPI 0-1: 04
KIPPPPI 1-4: 05
SDQ (vanaf 3 jaar): 06
SPARK: 07
SDQ 5 jaar: 08
SDQ 7-12 jaar: 09
SDQ 13/14 jaar: 10
Anders: 98

Datum afname SPP: 1342, 0..1 (W0025, TS, Datum)
SPP ingevuld door: 1343, 0..1 (W0641, KL_AN, SPP ingevuld door)
Ouder: 01
Kind: 02
JGZ-professional: 03
Anders: 98

Plaats van afname SPP: 1344, 0..1 (W0611, KL_AN, Wijze van afname)
Thuis: 01
Klassikaal: 02
Consult: 03
Anders: 98

Bijzonderheden SPP: 1345, 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
Conclusie SPP: 1346, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
Overall risicoinschatting SPARK: 1495, 0..1 (W0669, KL_AN, SPARK-risicoinschatting)
Laag: 1
Verhoogd: 2
Hoog: 3