

Bijlage 2: Controle- en verwijscriteria

Criteria voor controle en verwijzing naar aanleiding van drempelaudiometrie zijn voor deze richtlijn ten opzichte van de vorige JGZ-standaard aangescherpt.

Het resultaat van de audiometrie is:

- a) voldoende als er beiderzijds geen verlies groter dan 30 dB is.
- b) twijfelachtig als:
 - o er links en/of rechts bij 1 of 2 frequenties een verlies van 35 dB is; en/of
 - o er is links of rechts bij 1 of 2 frequentie een verlies van 35dB en aan het andere oor bij één frequentie een verlies van 40dB, of
 - o er links en/of rechts bij 1 frequentie een verlies van 40 dB is.
- c) onvoldoende als:
 - o er links en/of rechts bij 1 of meer frequenties een verlies van meer dan 40 dB is, en/of
 - o er links en/of rechts bij 2 of meer frequenties een verlies van 40 dB is; en/of
 - o er links en/of rechts bij 3 of meer frequenties een verlies van 35 dB is.

Onderstaande tabel kan als hulpmiddel worden gebruikt om te bepalen of de uitslag van de drempelaudiometrie voldoende, twijfelachtig of onvoldoende is.

Instructie voor de tabel:

Neem aan ieder oor het hoogste dB gehoorverlies en het aantal keren dat dit verlies voorkomt, en lees dan in de tabel de uitslag af. Neem dan het daarop volgende, lagere dB gehoorverlies, en lees de uitslag af. Combineer de uitslagen, waarbij het slechtste resultaat telt.

Bijvoorbeeld:

- Rechts 30 dB verlies op 3 frequenties, links 30 dB verlies op 3 frequenties: voldoende.
- Rechts 25 dB verlies op alle 4 frequenties, links 35dB verlies op 1 frequentie : twijfelachtig.
- Rechts 35 dB verlies op 2 frequenties, links 40dB verlies op 2 frequenties: onvoldoende.
- Rechts 40 dB verlies op 1 frequentie en 35 dB verlies op 2 frequenties, links 40 dB verlies op 1 frequentie en 35 dB verlies op 2 frequenties: twijfelachtig.
- Rechts 40 dB verlies op 1 frequentie en 35 dB verlies op 3 frequenties, links 40 dB verlies op 1 frequentie: onvoldoende.

			Rechts																			
			25 dB verlies				30 dB verlies				35 dB verlies				40 dB verlies				> 40 dB verlies			
Links			1 x	2 x	3 x	4 x	1 x	2 x	3 x	4 x	1 x	2 x	3 x	4 x	1 x	2 x	3 x	4 x	1 x	2 x	3 x	4 x
	25 dB verlies	1 x	v	v	v	v	v	v	v	v	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		2 x	v	v	v	v	v	v	v	v	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		3 x	v	v	v	v	v	v	v	v	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		4 x	v	v	v	v	v	v	v	v	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
	30 dB verlies	1 x	v	v	v	v	v	v	v	v	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		2 x	v	v	v	v	v	v	v	v	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		3 x	v	v	v	v	v	v	v	v	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		4 x	v	v	v	v	v	v	v	v	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
	35 dB verlies	1 x	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		2 x	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		3 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		4 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	40 dB verlies	1 x	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	o	o	t	o	o	o	o	o	o	o
		2 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		3 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		4 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	> 40 dB verlies	1 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		2 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		3 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		4 x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

v=voldoende
t=twijfelachtig
o=onvoldoende